

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ
И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России
127473 г. Москва, ул. Достоевского, д. 4., к. 2
тел. (495) 681-84-22, (495) 631-15-15
ОГРН 1026605629412
ИНН/КПП 6663025890/771501001

E-mail: nmrc@nmrc.ru
20.06.2024 № 01.01-08/0956

Директору
Департамента регулирования
обращения лекарственных средств и
медицинских изделий
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Е.М. Астапенко

Уважаемая Елена Михайловна!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации в ответ на Ваше письмо от 18.06.2024 № 25-7/5339 направляет информацию для организации защиты заявок субъектов Российской Федерации на централизованное лекарственное обеспечение на 2025 год в части исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №1512 «Об утверждении положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антиретровирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

Централизованно закупаемые лекарственные препараты для обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в 2025 году согласно действующим клиническим рекомендациям «Туберкулез у взрослых» (2024) назначаются больным туберкулезом, вызванным штаммами *M. Tuberculosis complex* с устойчивостью к рифампицину или множественной лекарственной устойчивостью, подтвержденной любым бактериологическим или молекулярно-генетическим методом или клинически установленным.

Актуальную версию программы расчета потребности прилагаем к настоящему письму в виде электронной таблицы Excel.

Предпочитаемые схемы лекарственной терапии также определены положениями клинических рекомендаций «Туберкулез у взрослых» и предусматривают применение

режимов химиотерапии для лечения больных с множественной, преширокой и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя.

Согласно клиническим рекомендациям «Туберкулез у взрослых» для лечения больных туберкулёзом с множественной, в том числе широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, используются комбинации минимум из пяти противотуберкулёзных и антибактериальных препаратов (далее – ПТП). Каждая комбинация ПТП (режим химиотерапии) состоит из основного и дополнительного компонента. Критериями замены ПТП в режимах химиотерапии является изменение спектра лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза и/или возникновение реакций индивидуальной непереносимости и/или выраженных побочных эффектов и нежелательных реакций.

Учитывая наличие полной информации о больных в Федеральном регистре лиц, больных туберкулезом, предоставление сопровождающей медицинской документации (выписки из истории болезни, листы назначения лекарственных препаратов и др.) субъектами не считаем необходимым.

Приложение: на 1 л., в 1 экз. и в формате Excel на электронную почту SemenovaAA@minzdrav.gov.ru

Директор,
Главный внештатный специалист фтизиатр
Минздрава России



И.А. Васильева

Форма расчета потребности
в антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратах для лечения больных
туберкулезом с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Для проведения расчета Вам необходимо заполнить поля с
ЖЕЛТОЙ заливкой.

Файл содержит кнопки для перехода по таблицам (на
данном листе справа), которыми необходимо
воспользоваться.

Вам понадобятся:

1. Формы отраслевого статистического наблюдения:

2-ТБ (за 2024г. из Федерального регистра лиц,
больных туберкулезом!!!) и 5-ВР МЛУ.

2. Данные об остатках антибактериальных и
противотуберкулезных препаратов, применяемых
для лечения туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью возбудителя.

Ознакомиться с методикой расчета можно нажав
соответствующую кнопку.

Внимание!

Для работы кнопок в случаях, когда запуск макросов отключен системой
безопасности компьютера, необходимо нажать "Включить содержимое" или
выбрать соответствующий пункт в настройках системы безопасности.

ВЕРСИЯ ОТ 03.06.2024

| | |
|------------------------------|--|
| Шаги расчета | |
| 1 | Субъект РФ |
| 2 | Введите год расчета потребности |
| 3 | Введите информацию о пациентах из формы отраслевого статистического наблюдения |
| 4 | Введите информацию о пациентах |
| 5 | Введите информацию об остатках |
| 6 | Получить результат расчета |
| Должность исполнителя: | |
| ФИО исполнителя: | |
| Телефон, e-mail исполнителя: | |
| Дата заполнения: 20.06.2024 | |